

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

BLÅ

A man with a beard, wearing a dark work jacket and safety shoes, is captured mid-jump in a workshop. He is looking upwards with a smile. The background is dark with some equipment and a bright light source creating a spotlight effect on the floor. The text 'KOE' is in white, 'TODELLINEN' is in white, and 'MUKAVUUS' is in yellow.

KOE TODELLINEN MUKAVUUS

Valitse Blåkläderin turvakengät

BLÅKLÄDER[®]
WORKWEAR



TEHOKASTA KENKÄTUOTANTOA

Turvakenkien valmistus Blåkläderin omalla kenkätehtaalla alkoi elokuussa 2022. Sri Lankan tehtaan tavoitteena on valmistaa yli 700 000 kenkäparia vuodessa. Uusille ja nykyisille asiakkaille on siis luvassa laadukkaita ja ergonomisia turvakenkiä.

”Oma kenkätehdas mahdollistaa kenkien valmistuksen samoilla edellytyksillä, joilla työvaatteemme valmistetaan. Valmistus on täysin hallussamme, mikä takaa parhaan mahdollisen laadun”, Blåkläderin toimitusjohtaja Anders Carlsson kertoo.

Päätös oman kenkätehtaan perustamisesta Ulapanen kylään Kandyn ulkopuolelle Sri Lankaan tehtiin vuonna 2021. Kesällä 2022 avatuissa huippumoderneissa tuotantotiloissa valmistetaan nyt kaikki Blåkläderin turvakengät.

”Haluamme asiakkaiden tuntevan, että investointi kenkätehtaaseen tuo heille mielenrauhaa. Kaikki tehdään samalla tavalla kuin muissa tehtaissamme, ja pääpaino on laadussa, toiminnallisuudessa ja vastuullisuudessa”, Carlsson sanoo.

Monet tietävät jo, että Blåkläder on valmistanut vastuullisia ja laadukkaita työvaatteita vuodesta 1959 lähtien. Viime vuosien aikana valikoimaa on laajennettu käsittämään turvalliset, ergonomiset ja laadukkaat



turvakengät. Nykymallistoja on kehitetty markkinakysynnän mukaisesti, mikä on lisännyt myös tuotantovaatimuksia – nyt Blåkläder pystyy vastaamaan näihin vaatimuksiin, kun kenkätehdas toimii täydellä kapasiteetilla.

”Haluamme kaikkien tuotteidemme sopivan yhteen. Työvaatteet, turvakengät ja hanskat muodostavat kokonaiskonseptin, jota voimme tarjota asiakkaille yhdessä vastuullisuus-, tuotanto- ja logistiikkastrategiamme ja koko arvoketjumme kanssa. Kun kehitämme jatkossakin hyviä tuotteita, meillä on mahdollisuus tulla yhä merkittävämmäksi markkinatoimijaksi asiakkaillemme. Teemme kovasti töitä päästäksemme tähän asemaan”, Carlsson selittää.


Sri Lankan kenkätehdas työllistää noin 400 henkeä. Se on varusteltu laadukkailla DESMAN koneilla ja laitteilla, joiden tuotantokapasiteetti on hieman yli 700 000 kenkäparia vuodessa.

Viisi tuotantolinjaa valmistaa päällisiä ja huippumodernissa laboratorioissa Blåkläder voi tehdä testejä, joilla varmistetaan, että asiakkaiden laatuodotukset täyttyvät.

Ulapanen tehtaan työntekijät ovat osaavia ja sitoutuneita, ja tehdas on todella Blåkläderin kenkätuotannon sykkivä sydän.

”Tunnetta tuotteemme läpikotaisin ja olemme kehittäneet turvakenkäosaamistamme samalle tasolle työvaatepuolen osaamisemme kanssa. Turvakengät onkin nyt täysin integroitu toimitusketjuun. Kunnioitamme ja arvostamme suuresti markkinoiden kaikkia asiantuntevia kenkävalmistajia, mutta tavoitteemme on haastaa heidät ja tulla vähintään yhtä vahvaksi”, Anders Carlsson sanoo lopuksi.

TARINA BLÅKLÄDERIN TURVAKENKÄ- MALLISTOSTA



Kaikki sai alkunsa parin vuoden takaisesta puhelusta. ”Markkinoilla ei ole oikeasti hyviä turvakenkä, joten teidän pitäisi tehdä sellaiset”, sanoi ääni puhelimen toisessa päässä. Skånelaisen ortopedin soitto Blåkläderin toimitusjohtajalle Anders Carlssonille sai pallon liikkeelle. Anders, jolla on monen vuoden kokemus kenkien valmistuksesta, kokosi välittömästi työryhmän, jolla on tekniikan, toiminnallisuuden ja ergonomian erikoisosaamista. Tämän jälkeen aloitettiin työ täysin uuden turvakenämalliston kehittämiseksi.

Jokainen osa ja komponentti on huolellisesti viimeistely ja valikoitu, jotta turvakenkämme täyttävät samat korkeat vaatimukset kuin työvaatteemme. Turvakengät on kehitetty alusta alkaen täyttämään korkeimman tason vaatimukset. Alkaen omasta lestistämme, joka on kehitetty yhdessä portugalilaisen yrityksen Fagusin kanssa, meillä on täysi hallinta koko prosessista. Lestistä siihen asti, kun kenkä toimitetaan asiakkaalle.

HUOMAAMATTOMIA YKSITYISKOHTIA, JOILLA ON HUOMATTAVA VAIKUTUS


Haluamme, että hyvä turvakenkä suojaa muultakin kuin teräviltä nauoilta, epätasaisilta pinnoilta ja

kenkään osuilta iskuilta. Hyvän turvakengän tulee ennaltaehkäistä pitkäaikaisia ongelmia, jotta käyttäjä saa parhaat olosuhteet sekä työssä että vapaa-ajalla. Turvakengän pitää toimia paitsi nyt, myös tulevaisuutta ajatellen.

Saavuttaaksemme kunnianhimoiset tavoitteemme päätimme aloittaa yhteistyön Camp Pron kanssa. Camp Pro kuuluu Pohjoismaiden johtaviin ortopediaklinikoihin, joten sillä on asemansa vuoksi hyvät mahdollisuudet muuttaa suhtautumistamme turvakenkäin. Klinikon ortopedisillä insinööreillä on yhteensä yli 600 vuoden kokemus ortopediasta, jalkojen biomekaniikasta ja kuntoutuksesta.

Camp Pron ortopediset insinöörit ovat yhdessä kanssamme kehittäneet pohjallisen, joka vakauttaa jalkaa, integroituu kenkään ja ylläpitää askeleen dynamiikkaa. Tällä pyritään ehkäisemään liiallista rasitusta sekä yli- ja alipronaatiota, jotka voivat vaikuttaa koko kehoon. Työhön sopivat kengät voivat muun muassa ehkäistä ja helpottaa polvi- ja lonkkaongelmia, kantapään ja alaselän kipuja sekä tulehduksia. Nämä asiat on yhtä tärkeää ottaa huomioon kuin ulkoiset vaaratekijätkin.

Uudet turvakenkämme on suunniteltu sopimaan kaikille työntekijöille eri ammatteihin. Kyseessä on tulevaisuuden kenkämallisto.



HUOMAAMATTOMIA PÄÄTÖKSIÄ, JOILLA ON HUOMATTAVA **VAIKUTUS**

🕒 **PAINON** JAKAUTUMINEN SUURELLE KONTAKTIPINNALLE

Pohjallinen on muotoiltu niin, että jalkaterän kontaktipinta pohjalliseen ja sitä kautta kenkään on mahdollisimman suuri. Tämä jakaa jalkaterän kuormituksen, tukee jalkaa ja ehkäisee tuki- ja liikuntaelimistön rasitusvammoja.



🕒 **VAKAUTTA** KOKO ASKELEELLA

Pohjallinen on muotoiltu niin, että se tuo askeleeseen dynaamisuutta ja vakautta aina kannan osumisesta maahan rullausvaiheen kautta varvastyöntövaiheeseen. Camp Pron ortopediset insinöörit ovat optimoineet koko tämän liikeradan.



🕒 **SÄILYTÄ** LUONNOLLINEN **ISKUNVAIMENNUS**

Jalkaterän luonnollinen iskunvaimennus on täysin ylivoimainen. Emme halua heikentää sitä vaan ylläpitää sitä. Oikein valittu iskuja vaimentava materiaali parantaa käyttömukavuutta ja vähentää muihin kehon osiin kohdistuvia iskuja.



BLÅKLÄDERIN **RETRO-** **MALLISTO**



RETRO-MALLISTO

Blåkläderin RETRO-mallistoon kuuluu monikäyttöisiä, ulkonäöltään klassisia turvakengä. Malliston turvakengät ovat erittäin kestäviä ja mukavia ja ne sopivat parhaiten ulkokäyttöön ja kevyisiin työtehtäviin.



KOSTEUTTA
SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 620 g



VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



UUSI

RETRO-MALLISTO

2432 TURVAKENKÄ

Tämä tyylikä, ulkonäöltään klassisen turvakenkä on osa Blåkläderin RETRO -mallistoa.

Kengässä on tekstiilinen pääliosa, KPU -vahvistettu alumiininen varvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja. Pohjamateriaali on kumia. Kengän pohjallinen on valmistettu anatomisesti pehmeästä PU/tekstiili-materiaalista, joka sitoo hyvin kosteutta.

Kenkä soveltuu erityisesti kuljetukseen, teollisuuteen, logistiikkaan sekä varasto- ja palvelutöihin.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYS

PÖLY JA BETONI


MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: RETRO
Lesti: Normaali
Koot: 35-48
Päälysmateriaali: Tekstiili
Vuorimateriaali: Polyesteri

Pohjamateriaali: PU/kumi
Varvassuoja: Alumiini
Naulaanastumissuoja: Teräs
Varvas- ja kantasuoja: PU-päälystetty nahka
Kiinnitys: Nauhat
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S1P SRC



Durable. Versatile. Reliable.
CORDURA
FABRIC



KOSTEUTTA
SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 670 g



VARVASSUOJA



NAULAAANAS-
TUMISSUOJA



RETRO-MALLISTO

2433 TURVAKENKÄ

Tämä klassisen näköinen, varreton turvakenkä on osa Blåkläderin RETRO -mallistoa.

Monipuolinen, kestävä ja mukava kenkä, joka soveltuu erityisen hyvin ulkokäyttöön. Heijastavat yksityiskohdat sivuilla lisäävät näkyvyyttä. Kengän pohjallinen on valmistettu anatomisesti pehmeästä PU/Tekstiili-materiaalista, joka sitoo hyvin kosteutta.

Kengässä on alumiininen varvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja, jotka takaavat korkeatasoisen turvallisuuden.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYS

PÖLY JA BETONI

MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: RETRO
Lesti: Normaali
Koot: 35-48
Päälysmateriaali: PU-päälystetty nahka
Vuorimateriaali: 3D-polyesteriverkkokangas

Pohjamateriaali: PU/kumi
Varvassuoja: Alumiini
Naulaanastumissuoja: Teräs
Varvas- ja kantasuoja: PU-päälystetty nahka
Kiinnitys: Nauhat
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S3 SRC



Durable. Versatile. Reliable.
CORDURA
FABRIC



KOSTEUTTA
SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 690 g



VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



RETRO-MALLISTO

2434 VARRELLINEN TURVAKENKÄ

Tämä tyylikäs, klassisen näköinen, varrellinen turvakenkä on osa Blåkläderin RETRO -mallistoa.

Kengässä on alumiininen varvasuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja, jotka takaavat korkeatasoisen turvallisuuden jaloille haastavissakin työtehtävissä. Heijastavat yksityiskohdat sivuilla lisäävät näkyvyyttä.

Kengän pohjallinen on valmistettu anatomisesti pehmeästä PU/ Tekstiili-materiaalista, joka sitoo hyvin kosteutta.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYS

PÖLY JA BETONI

MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: RETRO
Lesti: Normaali
Koot: 35-48
Päälysmateriaali: PU-päälystetty nahka
Vuorimateriaali: 3D-polyesteriverkkokangas

Pohjamateriaali: PU/kumi
Varvasuoja: Alumiini
Naulaanastumissuoja: Teräs
Varvas- ja kantasuoja: PU-päälystetty nahka
Kiinnitys: Nauhat
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S3 SRC


BLÅKLÄDERIN

ELITE- MALLISTO



ELITE-MALLISTO

ELITE-mallistoon kuuluu suorituskykyisiä turvakengiä, jotka ovat erittäin kestäviä ja mukavia. Kengät suojaavat jalkoja parhaalla mahdollisella tavalla ja takaavat hyvän käyttömukavuuden koko työpäivän ajan nyt ja tulevaisuudessa.



KOSTEUTTA
SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 635 g



VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



ELITE-MALLISTO

2449 TURVASANDAALI

Blåkläderin uuden ELITE -malliston avoin sandaalimalli tarjoaa hyvät turvallisuusominaisuudet.

Sisäpohja on tehty anatomisesti pehmeästä PU/Tekstiili-materiaalista, joka sitoo hyvin kosteutta, mikä tekee kengästä erinomaisen hyvän sisätyöhön ja ulkotyöhön kesä aikaan. Sandaali on helppo avata ja sulkea tarrakiinnityksen ansiosta.

Sandaalissa on alumiininen varvassuoja ja pehmeä iskuja vaimentava pohjallinen.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN ☒

HENGITTÄVYYS ☒

PÖLY JA BETONI ☒


MÄRÄT OLOSUHEET ☒

SISÄTILAT ☒

ULKOTILAT ☒

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: ELITE
Lesti: Leveä
Koot: 35-48
Päälysmateriaali: Öljykäsitelty nahka
Vuorimateriaali: 3D-polyesteriverkkokangas

Pohjamateriaali: PU/nailon Tuki/kumi
Varvassuoja: Alumiini
Naulaanastumissuoja: Tekstiili
Kantasuoja: TPU
Kiinnitys: Tarranauha
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S1P SRC



Durable. Versatile. Reliable.
CORDURA
FABRIC



KOSTEUTTA
SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 685 g



VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



ELITE-MALLISTO

2450 TURVAKENKÄ

Blåkläderin uuden ELITE -malliston erittäin kestävä ja suorituskykyinen varreton turvakenkä.

Tämä kenkä on valmistettu erittäin kestävästä luonnonnahasta. Se suojaa jalkaa parhaalla mahdollisella tavalla alumiinisen varvassuojan, pehmeän iskuja vaimentavan pohjallisen sekä varsi- ja kantaosan ylimääräisen TPU-suojan ansiosta. Heijastavat yksityiskohdat kengän sivussa ja kantapäässä lisäävät näkyvyyttä hämärässä ja pimeässä. Kengän pohjallinen on anatomisesti pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo hyvin kosteutta. Hyvän hengittävyys ansiosta kengät pysyvät käytössä miellyttävän kuivina ja raikkaina pidempään.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN ☐

HENGITTÄVYYS ☐

PÖLY JA BETONI ☐


MÄRÄT OLOSUhteet ☐

SISÄTILAT ☐

ULKOTILAT ☐

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: ELITE
Lesti: Leveä
Koot: 35-48
Päälysmateriaali: Öljykäsitelty nahka
Vuorimateriaali: 3D-polyesteriverkkokangas

Pohjamateriaali: PU/nailon Tuki/kumi
Varvassuoja: Alumiini
Naulaanastumissuoja: Tekstiili
Varvas- ja kantasuoja: TPU
Kiinnitys: Nauhat
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S3 SRC



Durable. Versatile. Reliable.
CORDURA
FABRIC



FREELOCK



**KOSTEUTTA
SIIRTÄVÄ
MATERIAALI**



KOKO 42: 705 g



VARVASSUOJA



**NAULAA-
NASTUMISSUOJA**



ELITE-MALLISTO

2451 TURVAKENKÄ

Blåkläderin ELITE -malliston erittäin kestävä ja suorituskykyinen varreton turvakenkä FreeLock -kiinnityksellä.

Tämä kenkä on valmistettu erittäin kestävästä ja pehmeästä mikrokuidusta. Se suojaa jalkaa parhaalla mahdollisella tavalla alumiinisen varvassuojan, pehmeän iskuja vaimentavan pohjallisen sekä varsi- ja kantaosan ylimääräisen TPU-suojan ansiosta.

Heijastavat yksityiskohdat kengän sivussa ja kantapäässä lisäävät näkyvyyttä hämärässä ja pimeässä.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYS

PÖLY JA BETONI

MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **ELITE**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päälysmateriaali: **Mikrokuitu**
Vuorimateriaali: **3D-polyesteriverkkokangas**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/kumi**
Varvassuoja: **Alumiini**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **TPU**
Kiinnitys: **FreeLock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S3 SRC**



Durable. Versatile. Reliable.
CORDURA
FABRIC



KOSTEUTTA
SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 720 g



VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



ELITE-MALLISTO

2452 VARRELLINEN TURVAKENKÄ

Blåkläderin ELITE -malliston nahkainen turvakenkä tarjoaa korkeaa laatua ja mukavuutta. Tämä varrellinen turvakenkä takaa äärimmäisen hyvän kestävyys ja ennen kaikkea turvallisuuden. Anatomisesti pehmustettu nilkkaosa tuo kenkään tarvittavaa vakautta ja mukavuutta, kun taas alumiininen varvassuoja, tekstiilinen naulaanastumissuoja ja ylimääräinen TPU-suojattu varvas- ja kantapääsio lisäävät turvallisuutta. Heijastavat yksityiskohdat kengän sivussa ja kantapäässä lisäävät näkyvyyttä hämärässä ja pimeässä. Kengän pohjallinen on anatomisesti pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo hyvin kosteutta. Hyvän hengittävyyden ansiosta kengät pysyvät käytössä miellyttävän kuivina ja raikkaina pidempään.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN ☒

HENGITTÄVYYS ☒

PÖLY JA BETONI ☒

MÄRÄT OLOSUHEET ☒

SISÄTILAT ☒

ULKOTILAT ☒

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: ELITE
Lesti: Leveä
Koot: 35-48
Päälysmateriaali: Öljykäsitelty nahka
Vuorimateriaali: 3D-polyesteriverkkokangas

Pohjamateriaali: PU/nailon Tuki/kumi
Varvassuoja: Alumiini
Naulaanastumissuoja: Tekstiili
Varvas- ja kantasuoja: TPU
Kiinnitys: Nauhat
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S3 SRC



FREELOCK



KOSTEUTTA
SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 710 g



VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



ELITE-MALLISTO

2453 VARRELLINEN TURVAKENKÄ

Blåkläderin ELITE -malliston nahkainen turvakenkä FreeLock -kiinnityksellä tarjoaa korkeaa laatua ja mukavuutta.

Tämä varrellinen turvakenkä valmistettu korkealaatuisesta mikrokuidusta takaa äärimmäisen hyvän kestävyys ja ennen kaikkea turvallisuuden.

Pehmustettu nilkkaosa tuo kenkään tarvittavaa vakautta ja mukavuutta, kun taas alumiininen varvassuoja, pehmeä naulaanastumissuoja ja ylimääräinen TPU-suojattu varvas- ja kantapääosio lisäävät turvallisuutta.

Naisten lesti koossa 35-39.

- POLVISTUMINEN ☒
- HENGITTÄVYYS ☒
- PÖLY JA BETONI ☒
- MÄRÄT OLOSUHEET ☒
- SISÄTILAT ☒
- ULKOTILAT ☒

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: ELITE
Lesti: Leveä
Koot: 35-48
Päällysmateriaali: Mikrokuitu
Vuorimateriaali: 3D-polyesteriverkkokangas

Pohjamateriaali: PU/nailon Tuki/kumi
Varvassuoja: Alumiini
Naulaanastumissuoja: Tekstiili
Varvas- ja kantasuoja: TPU
Kiinnitys: FreeLock
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S3 SRC



FREELock



VEDENPITÄVÄ



KOKO 42: 680 g



VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



ELITE-MALLISTO

2454 TURVAKENKÄ

Kulutusta kestävä kenkä kalvolla, joka pitää sinut kuivana kosteissa ympäristöissä.

Kenkä on valmistettu pehmeästä ja laadukkaasta pintanahasta. Se suojaava jalkaa parhaalla mahdollisella tavalla alumiinisen varvassuojan, pehmeän iskuja vaimentavan pohjallisen sekä varsi- ja kantaosan ylimääräisen TPU-suojan ansiosta. Kengän pohjallinen on anatomisesti pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta. PU-kalvo pitää kuivana ja kätevä Freelock -kiinnitys helpottaa kenkien pukemista ja riisumista.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN ☒

HENGITTÄVYYS ☒

PÖLY JA BETONI ☒

MÄRÄT OLOSUHEET ☒

SISÄTILAT ☒

ULKOTILAT ☒

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **ELITE**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päälysmateriaali: **Pintanahka**
Vuorimateriaali: **3D-polyesteriverkkokangas**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/kumi**
Varvassuoja: **Alumiini**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **TPU**
Kiinnitys: **Freelock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR**



Durable. Versatile. Reliable.
CORDURA
FABRIC



FREELOCK



VEDENPITÄVÄ



KOKO 42: 740 g



VARVASSUOJA



NAULAANASTUMISSUOJA



ELITE-MALLISTO

2455 VARRELLINEN TURVAKENKÄ

Blåkläderin ELITE -mallistoon kuuluva kovaa kulutusta kestävä kenkä kalvolla, joka pitää sinut kuivana kosteissa ympäristöissä.


Kenkä on valmistettu pehmeästä ja laadukkaasta pintanahasta. Se suojaa jalkaa parhaalla mahdollisella tavalla alumiinisen varvassuojan, pehmeän iskuja vaimentavan pohjallisen sekä varsi- ja kantaosan ylimääräisen TPU-suojan ansiosta. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta. PU-kalvo pitää kuivana ja kätevä FreeLock-kiinnitys helpottaa kenkien pukemista ja riisumista.

Naisten lesti koossa 35-39.

- POLVISTUMINEN ☒
- HENGITTÄVYYS ☒
- PÖLY JA BETONI ☒
- MÄRÄT OLOSUHEET ☒
- SISÄTILAT ☒
- ULKOTILAT ☒

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **ELITE**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päälysmateriaali: **Pintanahka**
Vuorimateriaali: **3D-polyesteriverkkokangas**

Pohjamateriaali: **PU/nylon Tuki/kumi**
Varvassuoja: **Alumiini**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **TPU**
Kiinnitys: **FreeLock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR**



Durable. Versatile. Reliable.
CORDURA
FABRIC



VEDENPITÄVÄ



KOKO 42: 880 g



VARVASSUOJA



NAULAANASTUMISSUOJA



ELITE-MALLISTO

2456 VARRELLINEN TALVITURVAKENKÄ

Blåkläderin ELITE -mallistoon kuuluva, korkeavartinen nahkainen talvikenkä vedenpitävällä kalvolla.

Turvakengässä on Thinsulate-vuoren lisäksi erittäin lämmin villavuori, joka pitää jalat lämpiminä kylmässä säässä. Tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja TPU-vahvistettu kantapää- ja varvassuoja tekevät kengästä erittäin kestävän. Kengän ulkopohja on kestävää nitrilikumia. Lämpimällä vuorella varustettu pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia. Tämä turvakenkä soveltuu parhaiten rakennus-, kuljetus-, huolto- ja korjausallalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN ☒

HENGITTÄVYYS ☐

PÖLY JA BETONI ☒

MÄRÄT OLOSUHEET ☒

SISÄTILAT ☐

ULKOTILAT ☒

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: ELITE
Lesti: Leveä
Koot: 35-48
Päälysmateriaali: Pintaanahka
Vuorimateriaali: Villa, polyesteri

Pohjamateriaali: PU/nailon Tuki/nitrili
Varvassuoja: Alumiini
Naulaanastumissuoja: Tekstiili
Varvas- ja kantasuoja: TPU
Kiinnitys: Nauhat | Vetoketju
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI



Durable. Versatile. Reliable.
CORDURA
FABRIC



VEDENPITÄVÄ



KOKO 42: 850 g



VARVASSUOJA



NAULAANASTUMISSUOJA



ELITE-MALLISTO

2457 VARRELLINEN TALVITURVAKENKÄ

Blåkläderin ELITE -malliston korkeavartinen nahkainen talviturvakenkä vedenpitävällä kalvolla, joka pitää jalat kuivina ja lämpimällä Thinsulate-vuorella.

Turvakengässä on tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja TPU -vahvistetut varvas- ja kantapääsuojat. Nitriliikuminen ulkopohja takaa hyvän kestävyys.

Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, mukavuuden lisäämiseksi. Soveltuu erityisesti rakennus-, kuljetus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN ☒

HENGITTÄVYYS ☒

PÖLY JA BETONI ☒

MÄRÄT OLOSUHEET ☒

SISÄTILAT ☒

ULKOTILAT ☒

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **ELITE**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päälysmateriaali: **Pintanahka**
Vuorimateriaali: **Thinsulate**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/nitrili**
Varvassuoja: **Alumiini**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **TPU**
Kiinnitys: **Nauhat | Vetoketju**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI**



FREELOCK



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 710 g



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



UUSI

WELDING-MALLISTO

2458 VARRELLINEN TURVAKENKÄ

Hitsaukseen kehitetty nahkainen turvakenkä, jonka ulkopohja on nitriliikumia, joka kestää jopa 300°C lämpötiloja.

Pohjan rakenteessa on sisäänrakennettu foliolämpösuoja. Varvassuoja on komposiittia ja naulaanastumissuoja tekstiiliä. Kätevä Freelock -kiinnitys helpottaa kenkien pukemista ja riisumista.

Se on peitetty ja suojattu nahkaisella, tarralla kiinnitettävällä, kielekkeellä. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYS

PÖLY JA BETONI

MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: WELDING
Lesti: Leveä
Koot: 35-48
Päälysmateriaali: Pintahaka
Vuorimateriaali: 3D-polyesteriverkkokangas

Pohjamateriaali: PU/nitrili
Varvassuoja: Komposiitti
Naulaanastumissuoja: Tekstiili
Kiinnitys: Freelock | Tarranauha
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI WG



Durable. Versatile. Reliable.
CORDURA
FABRIC



FREELOCK



VEDENPITÄVÄ



KOKO 42: 740 g



**KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA**



**NAULAANAS-
TUMISSUOJA**

ASPHALT-MALLISTO

2459 VARRELLINEN TURVAKENKÄ

Kenkä kehitetty erityisesti asfalttitoihin. Se on valmistettu vahvasta ja kestävästä nahasta.

Pohja on pehmeää nitriliikumia, joka kestää jopa 300°C lämpötiloja. Pohjan sisäpuolella on lämpöä kestävä kalvo ja naulaanastumissuoja on pehmeää tekstiiliä. Kengän pohjallinen on anatomisesti pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Freelock-kiinnitys, joka on peitetty nahkaisella, kahdella tarralla kiinnitettävällä, kielekkeellä.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYYS

PÖLY JA BETONI

MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: ASPHALT
Lesti: Leveä
Koot: 35-48
Päälysmateriaali: Pintaanahka
Vuorimateriaali: 3D-polyesteriverkkokangas

Pohjamateriaali: PU/nitrili
Varvassuoja: Komposiitti
Naulaanastumissuoja: Tekstiili
Kiinnitys: Freelock | Tarranauha
Sertifointi: EN ISO 20345:2011 S2 P SRA HRO HI

BLÅKLÄDERIN

GECKO- MALLISTO



GECKO-MALLISTO

Mallistoon kuuluu laadukkaita turvakenkiä, joissa on kestävä päällysmateriaali ja KPU-vahvikkeet. Kengät sopivat ulko-olosuhteisiin rakennustyömaille, kuljetukseen sekä ylläpito-, korjaus- ja huoltoalalle.



FREELock



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 610 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



GECKO-MALLISTO

2470 TURVAKENKÄ

Laadukas turvakenkä tekstiilisellä päällysmateriaalilla, heijastavalla langalla ja TPU-vahvistetulla varvas- ja kantapääsuojaalla.

Kätevä Freelock -kiinnitys helpottaa kenkien pukemista ja riisumista. Ulkopohja on kestävää nitrilikumia ja tekstiilinen naulaanastumissuoja suojaa 3 mm nautoilta (EN 22568-4). Komposiitista valmistettu varvassuoja.

Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta. Kengät soveltuu erityisesti rakennus-, kuljetus-, palvelu-, korjaus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN



HENGITTÄVYYS



PÖLY JA BETONI



MÄRÄT OLOSUHEET



SISÄTILAT



ULKOTILAT



Kategoria: **Turvakenkät**
Mallisto: **GECKO**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päällysmateriaali: **Tekstiili**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nilon Tuki/nitrili**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **KPU**
Kiinnitys: **Freelock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO**



METALLITON



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 600 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



UUSI

GECKO-MALLISTO

2474 TURVAKENKÄ

Laadukas metalliton turvakenkä, jonka päälliosa kestävää tekstiiliä heijastavilla langoilla.

KPU-vahvistettu varvas ja kantapää. Komposiitista valmistettu varvassuoja. Kuminen kestävä ulkopohja. Tekstiilinen naulaanastumissuoja täyttää EN 22568-4 standardin vaatimukset 3 mm nautoilla. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu ulkokäyttöön erityisesti rakennus-, kuljetus-, ylläpito, korjaus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN ☒

HENGITTÄVYYS ☒

PÖLY JA BETONI ☒

MÄRÄT OLOSUHEET ☒

SISÄTILAT ☒

ULKOTILAT ☒

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **GECKO**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päälysmateriaali: **Tekstiili**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/nitriili**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **KPU**
Kiinnitys: **Nauhat**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO**



FREELOCK



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 640 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



GECKO-MALLISTO

2471 TURVAKENKÄ

Laadukas turvakenkä. KPU- ja mikrokuitunen päällysmateriaali.

Kätevä FreeLock -kiinnitys helpottaa kenkien pukemista ja riisumista.

Ulkopohja on kestävää nitrilikumia ja tekstiilinen naulaanastumissuoja suojaa 3 mm nautoilta (EN 22568-4). Komposiitista valmistettu varvassuoja.

Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu erityisesti rakennus-, kuljetus-, palvelu-, korjaus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN



HENGITTÄVYYS



PÖLY JA BETONI



MÄRÄT OLOSUHEET



SISÄTILAT



ULKOTILAT



Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **GECKO**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päällysmateriaali: **Tekstiili**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/nitriili**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **KPU**
Kiinnitys: **FreeLock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO**



FREELOCK



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 640 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



GECKO-MALLISTO

2471 TURVAKENKÄ

Laadukas turvakenkä. KPU- ja mikrokuitunen päällysmateriaali.

Kätevä FreeLock -kiinnitys helpottaa kenkien pukemista ja riisumista. Ulkopohja on kestävää nitrilikumia ja tekstiilinen naulaanastumissuoja suojaa 3 mm nauloilta (EN 22568-4). Komposiitista valmistettu varvassuoja. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu erityisesti rakennus-, kuljetus-, palvelu-, korjaus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN ☒

HENGITTÄVYYS ☒

PÖLY JA BETONI ☒

MÄRÄT OLOSUHEET ☒

SISÄTILAT ☒

ULKOTILAT ☒

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: GECKO
Lesti: Leveä
Koot: 35-48
Päällysmateriaali: Mikrokuitu
Vuorimateriaali: Polyesteri

Pohjamateriaali: PU/nilon Tuki/nitrili
Varvassuoja: Komposiitti
Naulaanastumissuoja: Tekstiili
Varvas- ja kantasuoja: KPU
Kiinnitys: FreeLock
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO



FREELOCK



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 640 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



GECKO-MALLISTO

2471 TURVAKENKÄ

Laadukas turvakenkä. KPU- ja mikrokuitunen päällysmateriaali.

Kätevä Freelock -kiinnitys helpottaa kenkien pukemista ja riisumista.

Ulkopohja on kestävää nitrilikumia ja tekstiilinen naulaanastumissuoja suojaa 3 mm nauiloilta (EN 22568-4). Komposiitista valmistettu varvassuoja.

Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu erityisesti rakennus-, kuljetus-, palvelu-, korjaus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYS

PÖLY JA BETONI

MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **GECKO**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päällysmateriaali: **Mikrokuitu**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/nitriili**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **KPU**
Kiinnitys: **Freelock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO**



FREELock



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 600 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAAN-
TUMISSUOJA



UUSI

GECKO-MALLISTO

2472 TURVAKENKÄ

Hengittävät turvakengät, joissa on verkkokankaiset aukot sivuilla ja kätevä Freelock-kiinnitys, joka helpottaa kenkien pukemista ja riisumista.

Pääliosia on kestävää tekstiiliä ja KPU-vahvistus ympärillä suojaa rankissa olosuhteissa. Komposiitista valmistettu varvassuoja. Kuminen kestävä ulkopohja. Tekstiilinen naulaanastumissuoja täyttää EN 22568-4 standardin vaatimukset 3 mm nautoilla. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu erityisesti rakennus-, kuljetus-, ylläpito, korjaus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYYS

PÖLY JA BETONI

MÄRÄT OLOSUhteET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: GECKO
Lesti: Leveä
Koot: 35-48
Päälysmateriaali: Tekstiili
Vuorimateriaali: Polyesteri

Pohjamateriaali: PU/nailon Tuki/nitriili
Varvassuoja: Komposiitti
Naulaanastumissuoja: Tekstiili
Varvas- ja kantasuoja: KPU
Kiinnitys: Freelock
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO



FREELock



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 600 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



UUSI

GECKO-MALLISTO

2472 TURVAKENKÄ

Hengittävät turvakengät, joissa on verkkokankaiset aukot sivuilla ja kätevä Freelock-kiinnitys, joka helpottaa kenkien pukemista ja riisumista.

Pääliosaa on kestävää tekstiiliä ja KPU-vahvistus ympärillä suojaa rankissa olosuhteissa. Komposiitista valmistettu varvassuoja. Kuminen kestävä ulkopohja. Tekstiilinen naulaanastumissuoja täyttää EN 22568-4 standardin vaatimukset 3 mm nauloilla. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu erityisesti rakennus-, kuljetus-, ylläpito, korjaus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYS

PÖLY JA BETONI


MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **GECKO**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päälysmateriaali: **Tekstiili**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nilon Tuki/nitriili**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **KPU**
Kiinnitys: **Freelock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO**



FREELock



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 700 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



UUSI

GECKO-MALLISTO

2473 VARRELLINEN TURVAKENKÄ

Laadukas turvakenkä joustavaa mikrokuitua. KPU-vahvistus ympärillä, joka suojaa rankissa olosuhteissa.

Kätevä Freelock -kiinnitys helpottaa kenkien pukemista ja riisumista. Komposiitista valmistettu varvassuoja. Kuminen kestävä ulkopohja. Tekstiilinen naulaanastumissuoja täyttää EN 22568-4 standardin vaatimukset 3 mm nauloilla. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu ulkokäyttöön erityisesti rakennus-, kuljetus-, ylläpito, korjaus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN ☒

HENGITTÄVYYYS ☒

PÖLY JA BETONI ☒


MÄRÄT OLOSUKTEET ☒

SISÄTILAT ☒

ULKOTILAT ☒

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: **GECKO**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päälysmateriaali: **Mikrokuitu**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/nitriili**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **KPU**
Kiinnitys: **Freelock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO**



FREELock



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 700 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



UUSI

GECKO-MALLISTO

2473 VARRELLINEN TURVAKENKÄ

Laadukas turvakenkä joustavaa mikrokuitua. KPU-vahvistus ympärillä, joka suojaa rankissa olosuhteissa.

Kätevä Freelock -kiinnitys helpottaa kenkien pukemista ja riisumista. Komposiitista valmistettu varvassuoja. Kuminen kestävä ulkopohja. Tekstiilinen naulaanastumissuoja täyttää EN 22568-4 standardin vaatimukset 3 mm nauloilla. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu ulkokäyttöön erityisesti rakennus-, kuljetus-, ylläpito, korjaus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

- PÖLVISTUMINEN ☒
- HENGITTÄVYYS ☒
- PÖLY JA BETONI ☒
- MÄRÄT OLOSUHEET ☒
- SISÄTILAT ☒
- ULKOTILAT ☒

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: GECKO
Lesti: Leveä
Koot: 35-48
Päälysmateriaali: Mikrokuitu
Vuorimateriaali: Polyesteri

Pohjamateriaali: PU/nailon Tuki/nitriili
Varvassuoja: Komposiitti
Naulaanastumissuoja: Tekstiili
Varvas- ja kantasuoja: KPU
Kiinnitys: Freelock
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO



METALLITON



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 630 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



UUSI

GECKO-MALLISTO

2475 TURVAKENKÄ

Metalliton turvakenkä joustavaa mikrokuitua. KPU-vahvistus ympärillä, joka suojaa rankissa olosuhteissa.

Komposiitista valmistettu varvassuoja. Kuminen kestävä ulkopohja. Tekstiilinen naulaanastumissuoja täyttää EN 22568-4 standardin vaatimukset 3 mm nauloilla. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu ulkokäyttöön erityisesti rakennus-, kuljetus-, ylläpito, korjaus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN ☒

HENGITTÄVYYS ☒

PÖLY JA BETONI ☒

MÄRÄT OLOSUhteET ☒

SISÄTILAT ☒

ULKOTILAT ☒

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **GECKO**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päälysmateriaali: **Mikrokuitu**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/nitriili**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Kiinnitys: **Nauhat**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO**



METALLITON



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 630 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANASTUMISSUOJA



UUSI

GECKO-MALLISTO

2475 TURVAKENKÄ

Metalliton turvakenkä joustavaa mikrokuitua. KPU-vahvistus ympärillä, joka suojaa rankissa olosuhteissa.

Komposiitista valmistettu varvassuoja. Kuminen kestävä ulkopohja. Tekstiilinen naulaanastumissuoja täyttää EN 22568-4 standardin vaatimukset 3 mm nauloilla. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu ulkokäyttöön erityisesti rakennus-, kuljetus-, ylläpito, korjaus- ja huoltoalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN



HENGITTÄVYYYS



PÖLY JA BETONI



MÄRÄT OLOSUHEET



SISÄTILAT



ULKOTILAT



Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **GECKO**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päälysmateriaali: **Mikrokuitu**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/nitriili**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Kiinnitys: **Freelock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO**

80 MILJONNAA ASKELTA

40-vuotisen työuran aikana



Tästä syystä on tärkeää miettiä, mitä jalkoihinsa laittaa. Me nimittäin haluamme, että voit tehdä töitä pitkään ja turvallisesti. Tutkimusten mukaan monilla ihmisillä on tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia. On selvää, että ne eivät ilmaannu yhtäkkiä, vaan ne kehittyvät ajan mittaan.

Kun kehitämme turvakenkiä asiakkaillemme, kiinnitämme huomiota juuri tällaisiin seikkoihin. Teemme myös yhteistyötä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa voidaksemme valmistaa mahdollisimman hyviä tuotteita. Tiedostamme myös, että täydellisyys vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä aivan kuten työvaatteidemmekin kohdalla. Siksi etenemme askel kerrallaan!


BLÅKLÄDERIN

CRADLE- MALLISTO



CRADLE-MALLISTO

Mallisto sisältää mukavia, joustavia ja hengittäviä kenkiä, jotka sopivat varastossa, huollossa, logistiikassa ja teollisuudessa työskentelyyn.



FREELOCK



**KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI**



KOKO 42: 600 g



**KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA**



**NAULAANAS-
TUMISSUOJA**



UUSI

CRADLE-MALLISTO

2440 TURVAKENKÄ

Hengittävät turvakengät, joissa on verkkokankaiset aukot sivuilla ja kätevä FreeLock-kiinnitys, joka helpottaa kenkien pukemista ja riisumista. Pääliosia on kestävää mikrokuitua. Komposiitista valmistettu ja KPU-vahvistettu varvassuoja, tekstiilinen naulaanastumissuoja ja kuminen ulkopohja. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu erityisesti varastotöihin sekä palvelu-, logistiikka- ja teollisuusosalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYS

PÖLY JA BETONI


MÄRÄT OLOSUhteet

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **CRADLE**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päälysmateriaali: **Mikrokuitu**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/kumi**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvassuoja: **KPU**
Kiinnitys: **FreeLock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S1P SRC**



FREELock



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 600 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



UUSI

CRADLE-MALLISTO

2440 TURVAKENKÄ

Hengittävät turvakengät, joissa on verkkokankaiset aukot sivuilla ja kätevä FreeLock-kiinnitys, joka helpottaa kenkien pukemista ja riisumista. Pääliosia on kestävää mikrokuitua. Komposiitista valmistettu ja KPU-vahvistettu varvassuoja, tekstiilinen naulaanastumissuoja ja kuminen ulkopohja. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu erityisesti varastotöihin sekä palvelu-, logistiikka- ja teollisuusosalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.



POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYS

PÖLY JA BETONI

MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **CRADLE**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päälysmateriaali: **Mikrokuitu**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/kumi**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvassuoja: **KPU**
Kiinnitys: **FreeLock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S1P SRC**



METALLITON



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 600 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



UUSI

CRADLE-MALLISTO

2441 TURVAKENKÄ

Joustava ja meltalliton kenkä tekstiilisellä päällysmateriaalilla.

Komposiitista valmistettu ja KPU-vahvistettu varvassuoja, tekstiilinen naulaanastumissuoja ja kuminen ulkopohja. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu erityisesti varastotöihin sekä palvelu-, logistiikka- ja teollisuusalueille.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN ☒

HENGITTÄVYYS ☒

PÖLY JA BETONI ☒

MÄRÄT OLOSUHEET ☒

SISÄTILAT ☒

ULKOTILAT ☒

Kategoria: Turvakengät
Mallisto: CRADLE
Lesti: Leveä
Koot: 35-48
Päällysmateriaali: Tekstiili
Vuorimateriaali: Polyesteri

Pohjamateriaali: PU/nailon Tuki/kumi
Varvassuoja: Komposiitti
Naulaanastumissuoja: Tekstiili
Varvassuoja: KPU
Kiinnitys: Nauhat
Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S1P SRC



METALLITON



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 600 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



UUSI

CRADLE-MALLISTO

2441 TURVAKENKÄ

Joustava ja meltalliton kenkä tekstiilisellä päällysmateriaalilla.

Komposiitista valmistettu ja KPU-vahvistettu varvassuoja, tekstiilinen naulaanastumissuoja ja kuminen ulkopohja. Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta.

Kengät soveltuu erityisesti varastotöihin sekä palvelu-, logistiikka- ja teollisuusalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYS

PÖLY JA BETONI

MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: Turvakengät

Mallisto: CRADLE

Lesti: Leveä

Koot: 35-48

Päällysmateriaali: Tekstiili

Vuorimateriaali: Polyesteri

Pohjamateriaali: PU/nailon Tuki/kumi


Varvassuoja: Komposiitti

Naulaanastumissuoja: Tekstiili

Varvassuoja: KPU

Kiinnitys: Nauhat

Sertifiointi: EN ISO 20345:2011 S1P SRC



FREELock



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 610 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAANAS-
TUMISSUOJA



CRADLE-MALLISTO

2442 TURVAKENKÄ

Joustava kenkä tekstiilisellä päällysmateriaalilla ja kätevällä FreeLock-kiinnityksellä, joka helpottaa kenkien pukemista ja riisumista.

Komposiitista valmistettu ja KPU-vahvistettu varvassuoja, tekstiilinen naulaanastumissuoja ja kuminen ulkopohja.

Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta. Kengät soveltuu erityisesti varastotöihin sekä palvelu-, logistiikka- ja teollisuusalueille.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYYS

PÖLY JA BETONI

MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **CRADLE**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päällysmateriaali: **Tekstiili**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/kumi**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **KPU**
Kiinnitys: **FreeLock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S1P SRC**



FREELOCK



KOSTEUTTA SIIRTÄVÄ
MATERIAALI



KOKO 42: 610 g



KOMPOSIITTI-
VARVASSUOJA



NAULAAANAS-
TUMISSUOJA



CRADLE-MALLISTO

2442 TURVAKENKÄ

Joustava kenkä tekstiilisellä päällysmateriaalilla ja kätevällä FreeLock-kiinnityksellä, joka helpottaa kenkien pukemista ja riisumista.

Komposiitista valmistettu ja KPU-vahvistettu varvassuoja, tekstiilinen naulaanastumissuoja ja kuminen ulkopohja.

Kengän pohjallinen on anatomisesti suunniteltua pehmeää PU-materiaalia, joka sitoo kosteutta. Kengät soveltuu erityisesti varastotöihin sekä palvelu-, logistiikka- ja teollisuusalalle.

Naisten lesti koossa 35-39.

POLVISTUMINEN

HENGITTÄVYYS

PÖLY JA BETONI

MÄRÄT OLOSUHEET

SISÄTILAT

ULKOTILAT

Kategoria: **Turvakengät**
Mallisto: **CRADLE**
Lesti: **Leveä**
Koot: **35-48**
Päällysmateriaali: **Tekstiili**
Vuorimateriaali: **Polyesteri**

Pohjamateriaali: **PU/nailon Tuki/kumi**
Varvassuoja: **Komposiitti**
Naulaanastumissuoja: **Tekstiili**
Varvas- ja kantasuoja: **KPU**
Kiinnitys: **FreeLock**
Sertifiointi: **EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

KENGÄNNAUHAOPAS



MALLI KOKO PITUUS



Lyhyt varsi

35–39

40–44

45–48

100 cm

105 cm

115 cm



Keskipitkä
varsi

35–39

40–44

45–48

140 cm

150 cm

160 cm



MALLI



Pitkä varsi

KOKO

35–39

40–44

45–48

PITUUS

160 cm

170 cm

180 cm





2469 KENGÄNNAUHAT

Blåkläder kengännauhat, yhteensopivat Blåkläderin talvikenkien kanssa. Pituus 160-180 cm. Suositeltu pituus korkeavarsisille kengille: koko 35-39: 160 cm, koko 40-44: 170 cm, koko 45-48: 180 cm. Hinta per pari. Myydään 3 kpl pakkauksissa.



2467 POHJALLINEN GECKO & CRADLE

Blåkläder pohjallinen, yhteensopiva Retro-, Elite-, Gecko- ja Cradle- turvakenkämallistojen kanssa. Anatomisesti muotoiltu, pehmeää PU-materiaalia, mukavuuden lisäämiseksi. Päällinen tekstiiliä. Imee hyvin kosteutta. Rei'itetyt ilmanvaihtokanavat. Kehitetty yhteistyössä Camp Pron kanssa. ESD suojattu.



2468 KENGÄNNAUHAT

Blåkläder kengännauhat, yhteensopivat Blåkläderin turvakenkien ja -saappaiden kanssa. Pituus 100-160 cm. Suositeltu pituus matalavarsisille kengille: Koko 35-39: 100 cm, koko 40-44: 105 cm, koko 46-48: 115 cm. Suositeltu pituus keskikorkeille kengille: Koko 35-39: 140 cm, koko 40-44: 150 cm, koko 45-48: 160 cm. Hinta per pari. Myydään 4 kpl pakkauksissa.



B101 FREELOCK - KORJAUSSARJA SAAPPAILLE MUSTA/HARMAA

FreeLock -korjaussarja Blåkläderin turvasaappaille.



B102 FREELOCK - KORJAUSSARJA KENGILLE MUSTA/HARMAA

FreeLock -korjaussarja Blåkläderin turvakengille.

2462 POHJALLINEN RETRO & ELITE

Blåkläder pohjallinen, yhteensopiva Retro-, Elite-, Gecko- ja Cradle- turvakenkämallistojen kanssa. Anatomisesti muotoiltu, pehmeää PU-materiaalia, mukavuuden lisäämiseksi. Päällinen tekstiiliä. Imee hyvin kosteutta. Kehitetty yhteistyössä Camp Pron kanssa. ESD suojattu.

OTA YHTEYTTÄ LISÄTIETOJA VARTEN!

Porttisuontie 1 | 01200 Vantaa | Suomi | Puh.: +358 (0)10 836 55 00
www.blaklader.fi | info@blaklader.fi



B
BLAKLADER.COM


[/BLAKLADER](https://www.instagram.com/BLAKLADER)


[BLAKLADER](https://www.youtube.com/BLAKLADER)


[/BLAKLADER](https://www.facebook.com/BLAKLADER)